



Fubag



Пневмоинструмент
профессиональная
программа



СВАРКА, КОМПРЕССОРА, ИНСТРУМЕНТ ОПТОМ.
Официальный дилер в России



+7 (499) 408-98-93

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

prominstrument24ru@yandex.ru



www.prominstrument24.ru

2017 /A



ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ: профессиональная программа FUBAG

FUBAG предлагает профессиональную программу, которая обеспечивает все потребности в сжатом воздухе для ремонта, строительства, автосервиса и производства.

На сегодняшний день это самое конкурентное и полное предложение на российском рынке.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ FUBAG:

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

Благодаря применению собственных ноу-хау, многоступенчатому контролю производства и высокому технологическому уровню исполнения, оборудование FUBAG обладает повышенной надежностью и увеличенным сроком службы.

Безупречное качество продукции FUBAG подтверждается 2-х летним сроком сервисного обслуживания по гарантийным случаям.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оборудование FUBAG соответствует заявленным характеристикам и сочетает в себе все факторы, влияющие на производительность и безопасное использование: надежные двигатели, функции контроля мощности и скорости, низкая вибрация, пониженный уровень шума, легкий вес и эргономика корпуса. Это делает работу пользователя производительной и легкой.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Благодаря широкому модельному ряду компрессорного оборудования и пневмоинструмента, а также собственной программе аксессуаров и расходных материалов, FUBAG обеспечивает возможность комплектации максимально эффективных и экономичных пневмосистем любой сложности.

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FUBAG обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание в собственной сервисной службе и через сеть договорных центров своих партнеров. На сегодняшний день это 620 авторизованных сервисных центров во всех городах России.



ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

4



Гайковерты / Шлифмашины / Дрели / Винтоверты /
Долота / Граверы / Краскораспылители / Аэрографы /
Степлеры / Пистолеты / Заклепочники

КОМПРЕССОРЫ

8



Наборы компрессорного оборудования /
Коаксиальные масляные и безмасляные компрессоры /
Ременные одноступенчатые и двухступенчатые компрессоры

ШЛАНГИ

11



Шланги из маслостойкой термопластичной резины /
Шланги из ПВХ усиленные /
Шланги спиральные из нейлона, полиуретана и полиамида ПА 12

ПРОГРАММА АКСЕССУАРОВ

12



Фильтры / Регуляторы / Лубрикаторы /
Переключатели / Разъемные соединения /
Переходники

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЙКОВЕРТЫ

RWC 41 1/4"	RW 61 1/2"	RWC 105 1/2"	PWS 312 1/2"	IW 580 1/2"	IWC 600 1/2"	IW 680 1/2"	IW 720 1/2"
IW 900 1/2"	IWC 1100 1/2"	IWC 1300 1/2"	IWC 1400 1/2"	IWS 680 3/4"	IWC 1400 3/4"	IWC 1500 3/4"	IW 1600 3/4"
IWC 1700 1"	IWC 2500 1"	IWC 2900 1"					

ШЛИФМАШИНЫ

GAC 20000	GA125	GCC 20000	GSC 4000	JS17595	SVC 125	S150	SR150CV
SL150CV	GLC25000	GL25000	GLLC 25000				

ДРЕЛИ

DL2600	DR1800	DRS1800

ВИНТОВЕРТЫ

SR12 LE	SR13	SL180

ДОЛОТА

HRS 4500	HRC 4500

ГРАВЕР

G 54000

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

BASIC S750/1.5 HP	BASIC G600/1.5 HP	BASIC S1000/1.8 HP	MASTER G600/1.4 HVLP	EXPERT G600/1.5 HVLP	EXPERT S1000/1.5 HVLP	MAESTRO G600/1.3 LVMP

АЭРОГРАФЫ

AGS22/0.5	AGS7/0.2

СТЕПЛЕРЫ

F50	N90	SN4050	S1051	S1216	P25

ПИСТОЛЕТЫ

110121	110122	110110	110114	110113	110119	110115	110116
110111	110117	110118	ЗАКЛЕПОЧНИК HR2448 3/16"	ПИСТОЛЕТ ТЕКСТУРНЫЙ DECOR G5000	ЭЛЕКТ. КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ EASYPAINТ S500/1.8		

НАБОРЫ

120101	120102	120103	120105

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

ERGONOMIC POWER

Инновационная серия профессионального пневмоинструмента ERGONOMIC POWER, разработана специально для интенсивной и продолжительной работы в автосервисе, на производстве, при проведении строительных ремонтных и отделочных работ.

Пневмоинструменты данной серии успешно сочетают в себе высокую производительность, продуманную эргономику, компактность и легкость.

-  **НЕБОЛЬШОЙ ВЕС**
Выполненные в облегченном композитном корпусе, пневмоинструменты ERGONOMIC POWER обладают наилучшим соотношением мощности к весу.
-  **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
Пневмодвигатель высокой мощности обеспечивает превосходные рабочие показатели.
-  **КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ**
Пневмоинструменты ERGONOMIC POWER имеют специальные функции контроля и скорости.
-  **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**



Угловой пневмогайковерт
IWC 600 1/2"

Пневмогайковерты

МОДЕЛЬ	Артикул	Посадочный квадрат, дюйм	Максимальный крутящий момент, Нм	Среднее потребление воздуха, л/мин	Вес, кг
Угловые пневмогайковерты					
RWC 41 1/4"	100311	1/4"	41	170	0,68
RWC 105 1/2"	100320	1/2"	105	190	1,22
Ударные пневмогайковерты 1/2"					
IWC 600 1/2"	100230	1/2"	580	207	1,20
IWC 1100 1/2"	100220	1/2"	1100	255	2,06
IWC 1300 1/2"	100215	1/2"	1280	255	2,06
IWC 1400 1/2"	100205	1/2"	1380	255	2,16
Ударные пневмогайковерты 3/4"					
IWC 1400 3/4"	100250	3/4"	1390	255	2,14
IWC 1500 3/4"	100240	3/4"	1490	292	3,84
Ударные пневмогайковерты 3/4"					
IWC 1700 1"	100260	1"	1650	292	3,90
IWC 2500 1"	100270	1"	2450	334	7,80
IWC 2900 1"	100280	1"	2900	334	7,47

Пневмошлифмашины

МОДЕЛЬ	Артикул	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Среднее потребление воздуха, л/мин	Вес, кг
Пневмошлифмашины прямые, угловые					
GLC 25000 прямая	100410	-	25 000	122	0,40
GLLC 25000 прямая	100420	-	25 000	127	0,70
GAC 20000 угловая	100400	-	20 000	122	0,54
Пневмошлифмашины орбитальные					
SVC 125	100390	125	10 500	184	0,85
Пневмошлифмашины отрезные, зачистные					
GCC 20000 отрезная	100440	75	20 000	142	0,84
GSC 4000 зачистная	100430	-	4 000	127	0,84

Пневмодолото

МОДЕЛЬ	Артикул	Расход воздуха, л/мин	Рабочее давление, бар	уд/мин	Вес, брутто, кг
HRC 4500	100370	480	6,3	4 500	0,88

Краскораспылители

МОДЕЛЬ	Артикул	Сопло, мм	Рабочее давление, бар	Расход воздуха, л/мин	Вес, брутто, кг
MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком	110143	1,3	3	225	0,98



Пневмогайковерты

МОДЕЛЬ	Артикул	Посадочный квадрат, дюйм	Максимальный крутящий момент, Нм	Среднее потребление воздуха, л/мин	Вес, кг
Угловые пневмогайковерты					
RW 61 1/2"	100107	1/2"	61	180	1,10
RW 61 1/2" с набором головок	100108	1/2"	61	180	2,60
Ударные пневмогайковерты 1/2"					
PW 312 1/2" с набором головок	100102	1/2"	312	158	4,16
PW 312 1/2" с набором головок	100109	1/2"	312	158	4,00
IW 580 1/2"	100190	1/2"	576	226	2,40
IW 580 1/2" с набором головок	100191	1/2"	576	226	2,40
IW 680 1/2"	100110	1/2"	680	191	2,42
IW 720 1/2"	100192	1/2"	720	226	2,80
IW 720 1/2" с набором головок	100193	1/2"	720	226	2,80
IW 900 1/2"	100194	1/2"	880	250	2,59
IW 900 1/2" с набором головок	100195	1/2"	880	250	2,59
Ударные пневмогайковерты 3/4"					
IWS 680 3/4" с набором головок	100111	3/4"	680	298	6,00
IW 1600 3/4"	100198	3/4"	1600	270	6,80
IW 1600 3/4" с набором головок	100199	3/4"	1600	270	6,80

Пневмошлифмашины

МОДЕЛЬ	Артикул	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Среднее потребление воздуха, л/мин	Вес, кг
Пневмошлифмашины орбитальные					
S150	100181	150	10 000	140	1,74
SR150CV с пылеотводом с набором	100182	150	9 000	140	1,02
SL150CV с пылеотводом с набором	100180	150	10 000	130	0,95
Пневмошлифмашины прямые, угловые					
GL25000 прямая с набором	100117	-	25 000	154	1,30
GL25000 прямая с набором	100101	-	25 000	154	1,30
GA125 угловая	100127	125	10 000	184	2,10
Пневмошлифмашины плоскошлифовальные					
JS17595	100183	175 x 95	8 000	170	1,89

Пневмодрели

	Артикул	Расход воздуха, л/мин	Крутящий момент, Н/м	об/мин	Вес, брутто, кг
DL2600 прямая	100116	156	6,3	2 600	0,90
DR1800 с реверсом	100115	142	6,3	1 800	1,10
DRS1800 с реверсом и набором	100103	142	6,3	1 800	1,80

Пневмовинтоверты

	Артикул	Расход воздуха, л/мин	Крутящий момент, Н/м	об/мин	Вес, брутто, кг
SR12 с регулирующей муфтой	100005	110	12	1 500	1,26
SR13 с регулирующей муфтой	100105	135	13	1 500	1,26
SL180 прямой	100106	113	180	8 500	1,04

Пневмодолота

	Артикул	Расход воздуха, л/мин	Рабочее давление, бар	уд/мин	Вес, брутто, кг
HRS4500 с набором насадок	100120	121	6,3	4 500	2,25

Пневмогравер

	Артикул	Расход воздуха, л/мин	Рабочее давление, бар	уд/мин	Вес, брутто, кг
G 54000	100450	226	6,3	54 000	0,44

Пневмостеплеры

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина / ширина скобы, мм	Сечение ножки, мм	Емкость магазина, шт.	Расход воздуха, л/удар	Давление, бар	Вес, кг
Гвоздезабивной F50 финишный	100151	-	1,05 x 1,25	100	40,0	4-7,5	1,35
Гвоздезабивной N90	100156	-	2,8 x 3,8	50	120,0	4-7,5	6,36
Гвоздескобозабивной SN4050	100153	16 - 40 / 5,7	1,05 x 1,25	100	25,5	4-7	1,93
Скобозабивной S1051	100154	18 - 51 / 10,8	1,4 x 1,6	80	60,0	4-7	3,88
Скобозабивной S1216	100155	18 - 51 / 12,8	0,9 x 0,7	100	20,0	4-7	1,56
Шпилькозабивной P25	100152	-	0,64	100	23,0	3,5-7,5	1,40

МОДЕЛЬ	Артикул	Расход воздуха, л/мин	Давление, бар	Сила удара, кгс	Диаметр заклепки	Вес, кг
Заклепочный пневмопистолет HR2448 3/16"	100160	22	6,3	720	3/16", 5/32", 1/8", 3/32"	1,26

Гвозди для N90					
Артикул	D, мм	L, мм	Тип	Кол-во, шт.	
140106	2,87	90	кольцевая накатка	3000	
140107	3,05	90	кольцевая накатка	3000	
140108	2,87	90	гладкие	3000	
140109	3,05	90	гладкие	3000	
140171	2,87	50	кольцевая накатка	3000	
140151	3,05	50	кольцевая накатка	3000	
140152	2,87	50	гладкие	3000	
140153	3,05	50	гладкие	3000	

Заклепки для HR2448		
Артикул	D, мм	Кол-во, шт
140139	2,4	2500
140140	3,2	1000
140141	4,0	1000
140142	4,8	1000

Скобы для S1051			
Артикул	Ширина, мм	L, мм	Кол-во, шт.
140114	0,8	50	10000

Гвозди для SN4050			
Артикул	Сечение, мм	L, мм	Кол-во, шт.
140124	1,05 x 1,25	20	5000
140125	1,05 x 1,25	25	5000
140126	1,05 x 1,25	30	5000
140127	1,05 x 1,25	35	5000
140128	1,05 x 1,25	50	5000

Скобы для SN4050			
Артикул	Сечение, мм	Ш x Д, мм	Кол-во, шт.
140129	1,05 x 1,25	5,7 x 16,0	5000
140130	1,05 x 1,25	5,7 x 19,0	5000
140131	1,05 x 1,25	5,7 x 22,0	5000
140132	1,05 x 1,25	5,7 x 25,0	5000
140133	1,05 x 1,25	5,7 x 28,0	5000
140134	1,05 x 1,25	5,7 x 32,0	5000
140135	1,05 x 1,25	5,7 x 35,0	5000
140136	1,05 x 1,25	5,7 x 38,0	5000
140137	1,05 x 1,25	5,7 x 40,0	5000

Гвозди для F50			
Артикул	Сечение, мм	L, мм	Кол-во, шт.
140120	1,05 x 1,25	25	5000
140101	1,05 x 1,25	30	5000
140102	1,05 x 1,25	35	5000
140103	1,05 x 1,25	40	5000
140104	1,05 x 1,25	45	5000
140105	1,05 x 1,25	50	5000

Шпильки для P25			
Артикул	Ширина, мм	L, мм	Кол-во, шт.
140114	0,64	15	10000
140115	0,64	20	10000
140116	0,64	25	10000

Скобы для S1216			
Артикул	Ширина, мм	L, мм	Кол-во, шт.
140117	12,9	10	5000
140118	12,9	14	5000

Пневмопистолеты

МОДЕЛЬ	Артикул	Расход воздуха л/м	Рабочее давление, бар	Материал корпуса	Вес, брутто, кг
Пневмопистолет продувочный	110121	170	4,0	Металл	0,22
Пневмопистолет продувочный удлиненный	110122	170	4,0	Металл	0,20
Пневмопистолет продувочный с регулятором воздушного потока	110110	220	2 - 8	Пластик	0,09
Пневмопистолет моющий	110114	85	4,0	Металл	0,35
Пневмопистолет для накачки, с манометром	110113	140	0 - 10	Металл	0,40
Набор насадок для накачивания, 3 предмета	110119	-	-	Металл	0,15
Пневмопистолет пескоструйный	110115	142	3,5	Металл	0,35
Пневмопистолет пескоструйный с шлангом	110116	142	3,0	Металл	0,45
Пневмопистолет для вязких жидкостей	110111	130	3,5	Металл	0,75
Пневмопистолет для заполнения пустот	110117	50	5,0	Металл	0,96
Пневмопистолет для герметика	110118	198	3,0	Металл	1,50

110121	110122	110110
110114	110113	110119
110115	110116	110111
110117	110118	

Краскораспылители

МОДЕЛЬ	Артикул	Сопло, мм	Рабочее давление, бар	Расход воздуха, л/мин	Вес, брутто, кг
Серия BASIC					
BASIC S750/1.5 HP с нижним бачком	110102	1,5	3,5	156	1,30
BASIC G600/1.5 HP с верхним бачком	110103	1,5	3,5	141	0,90
BASIC S1000/1.8 HP с нижним бачком	110105	1,8	3,5	180	1,30
Серия MASTER					
MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком	110104	1,4	3,5	198	0,90
MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком с редуктором	110106	1,4	3,5	198	1,30
Серия EXPERT					
EXPERT G600/1.5 HVLP с верхним бачком	110141	1,5	3	190	0,72
EXPERT S1000/1.5 HVLP с нижним бачком	110142	1,5	3	198	2,36
Серия MAESTRO					
MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком	110143	1,3	3	225	0,98
АЭРОГРАФЫ					
AGS22/0.5 с 2-мя сменными бачками	110101	0,5	2,0	11	0,60
AGS7/0.2	110107	0,2	1,0	9	0,35
AGS7/0.2	110108	0,2	1,0	9	0,35

МОДЕЛЬ	Артикул	Сопло, мм	Объем бачка, л	Расход воздуха, л/мин	Давление, бар	Вес, брутто, кг
Пистолет текстурный DECOR G5000	110148	4 / 6 / 8	4,5	149	3,5	2,83

МОДЕЛЬ	Артикул	Сопло, мм	Объем бачка, л	Давление, бар	Нанесение краски, мл/мин	Длина шланга, м	Вес, брутто, кг
Электрический краскораспылитель EasyPaint S500/1.8	100173	1,8	0,5	0,2	230-270	1,2	2,49

110102	110103	110105
110104	110106	110141
110142	110143	110101
110107	110108	110148
100173		

МОДЕЛЬ	Артикул	Сопло, мм
Сопла для краскораспылителей BASIC		
G600 (игла, головка, сопло)	130103	2,0
G600 (игла, головка, сопло)	130104	2,5
S750 (игла, головка, сопло)	130105	2,0
S750 (игла, головка, сопло)	130106	2,5

МОДЕЛЬ	Артикул	Сопло, мм
Сопла для краскораспылителей MASTER		
G600 (игла, головка, сопло)	130100	1,2
G600 (игла, головка, сопло)	130101	2,0
G600 (игла, головка, сопло)	130102	2,5
Сопла для краскораспылителей MAESTRO		
G600 (игла, головка, сопло)	130113	1,1
G600 (игла, головка, сопло)	130114	1,4

МОДЕЛЬ	Артикул	Сопло, мм
Сопла для краскораспылителей EXPERT		
G600 (игла, головка, сопло)	130107	1,2
G600 (игла, головка, сопло)	130108	1,7
G600 (игла, головка, сопло)	130109	2,0
G600 (игла, головка, сопло)	130110	2,5
S1000 (игла, головка, сопло)	130120	1,2
S1000 (игла, головка, сопло)	130121	1,7
S1000 (игла, головка, сопло)	130122	2,0
S1000 (игла, головка, сопло)	130123	2,5

Наборы пневмоинструмента

МОДЕЛЬ	Артикул	Состав набора
Набор из 5 предметов (краскораспылитель с верхним бачком)	120101	- Краскораспылитель с верхним бачком 0,6 л и дополнительным соплом (2,0 мм) с воздушной головкой и иглой; - Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком 0,85 л; - Пневмопистолет для продувки; - Пневмопистолет для накачки шин с манометром; - Спиральный шланг 5 м.
Набор из 5 предметов (краскораспылитель с нижним бачком)	120102	- Краскораспылитель с нижним бачком; - Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком; - Пневмопистолет для продувки; - Пневмопистолет для накачки шин с манометром; - Спиральный шланг 5 м.
Набор из 34 предметов в кейсе	120103	- Пневмодолото; 3 зубила 120 мм с круглым хвостовиком; - Пневмогайковерт 10 головок 1/2; - Угловой пневмогайковерт; - Пневмошлифмашина; 3 шлифкамня по 6 мм; - Ключ шестигранный 6 мм; - Разъем рапид мама; 2 гаечных ключа; - Возвратная пружина; 6 штуцеров рапид папа; - Удлинитель 1/2" на 75"; - Масленка; - Переходник 3/8" на 1/2.
Набор GP158/312	120105	- Пневмогайковерт; - Пневмопистолет для накачки шин с манометром.

120101
120102
120103
120105



В области обеспечения сжатым воздухом FUBAG предлагает решения в самом широком диапазоне производительности и задач, стоящих перед пользователем. Ассортимент компрессорного оборудования включает в себя как готовые наборы для узкопрофильных задач, так и мощные высокопроизводительные компрессоры, способные обеспечить бесперебойную поставку воздуха на круглосуточно работающие производства.

НАБОРЫ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

■ *Включай и работай!*

Использование в работе компрессора с набором пневмоинструмента дает возможность получить гарантированный эффект и избежать ошибок при выборе дополнительного оборудования. Поэтому FUBAG развивает в своем ассортименте программу наборов компрессорного оборудования. Уникальное решение FUBAG «два в одном» позволяет выполнять работы различной специфики с применением сжатого воздуха без покупки дополнительных комплектующих и аксессуаров.

КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

■ *Высокая экономичность*

Надежные, безопасные и легкие в эксплуатации коаксиальные компрессоры отлично подходят как для периодических работ в мастерской или гараже, так и для ремонтных и отделочных работ. Высокое качество изготовления и сборки всех основных узлов обеспечивает долгий срок службы компрессоров. Головки цилиндров собираются на автоматических линиях и проходят 100%-е тестирование. Применение самых современных технологий и материалов гарантирует максимальный КПД и низкий износ трущихся деталей.

РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

■ *Сжатый воздух в любых количествах*

Ременные компрессоры FUBAG – надежные, мощные и простые в эксплуатации, специально разработаны для применения на предприятиях, имеющих постоянную потребность в сжатом воздухе. Идеально подходят для интенсивной работы в течение всей рабочей смены и являются оптимальным решением для небольшого производства, мастерской, в строительстве и гаражном хозяйстве.

КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ



OL 195/6 CM1,5
OL 195/24 CM1,5

Ресивер, л	6 / 24
Производ-ть, л/мин	180
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Вес, кг	11,0 / 18,0

КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ



FC 230/24 CM2
FC 230/50 CM2

Ресивер, л	24 / 50
Производ-ть, л/мин	230
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,5
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Вес, кг	23,0 / 33,0



DC 320/24 CM2,5
DC 320/50 CM2,5

Ресивер, л	24 / 50
Производ-ть, л/мин	320
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,8
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Вес, кг	24,0 / 33,0



VDC 400/50 CM3
VDC 400/100 CM3

Ресивер, л	50 / 100
Производ-ть, л/мин	400
Давление, бар	8
Мощность, кВт	2,2
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Вес, кг	44,0 / 62,0

ОДНУСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ



B3600B/50 CM3
B3600B/100 CM3

Ресивер, л	50 / 100
Производ-ть, л/мин	360
Давление, бар	10
Мощность, кВт	2,2
Цилиндры / Ступени	2 / 1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Вес, кг	48,0 / 64,0



B4000B/50 CM3
B4000B/100 CM3

Ресивер, л	50 / 100
Производ-ть, л/мин	400
Давление, бар	10
Мощность, кВт	2,2
Цилиндры / Ступени	2 / 1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Вес, кг	60,0 / 73,5



VCF/50 CM3
VCF/100 CM3

Ресивер, л	50 / 100
Производ-ть, л/мин	440
Давление, бар	10
Мощность, кВт	2,2
Цилиндры / Ступени	2 / 1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Вес, кг	64,0 / 77,0



B4800B/100 CT4

Ресивер, л	100
Производ-ть, л/мин	480
Давление, бар	10
Мощность, кВт	3,0
Цилиндры / Ступени	2 / 1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Вес, кг	88,0



B5200B/100 CT4
B5200B/200 CT4

Ресивер, л	100 / 200
Производ-ть, л/мин	530
Давление, бар	10
Мощность, кВт	3,0
Цилиндры / Ступени	2 / 1
Напряжение, В / Гц	380 / 50
Вес, кг	80,0 / 117,8



B6800B/100 CT5
B6800B/200 CT5

Ресивер, л	100 / 200
Производ-ть, л/мин	690
Давление, бар	10
Мощность, кВт	4,0
Цилиндры / Ступени	2 / 1
Напряжение, В / Гц	380 / 50
Вес, кг	112,0 / 138,0



B6800B/270 CT7,5

Ресивер, л	270
Производ-ть, л/мин	850
Давление, бар	10
Мощность, кВт	5,5
Цилиндры / Ступени	2 / 1
Напряжение, В / Гц	380 / 50
Вес, кг	182,5



B10000B/270 CT11

Ресивер, л	270
Производ-ть, л/мин	1050
Давление, бар	10
Мощность, кВт	7,5
Цилиндры / Ступени	2 / 1
Напряжение, В / Гц	380 / 50
Вес, кг	181,0

ДУХУСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ



DCF 900/270 CT7,5

Ресивер, л	270
Производ-ть, л/мин	900
Давление, бар	10
Мощность, кВт	5,5
Цилиндры / Ступени	3 / 2
Напряжение, В / Гц	380 / 50
Вес, кг	200,0



DCF 1300/270 CT11
DCF 1300/500 CT11

Ресивер, л	270 / 500
Производ-ть, л/мин	1300
Давление, бар	10
Мощность, кВт	7,5
Цилиндры / Ступени	4 / 2
Напряжение, В / Гц	380 / 50
Вес, кг	240,0 / 320,0



DCF 1700/270 CT15
DCF 1700/500 CT15

Ресивер, л	270 / 500
Производ-ть, л/мин	1700
Давление, бар	10
Мощность, кВт	11,0
Цилиндры / Ступени	4 / 2
Напряжение, В / Гц	380 / 50
Вес, кг	270,0 / 350,0

МОДЕЛЬ / ПРИМЕНЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ		Ресивер, л	Производительность, л/мин	Давление, бар	Мощность, кВт	Напряжение, В
БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ							
EASY AIR Переносной безмасляный компрессор для снабжения пневмоинструментов чистым сжатым воздухом. В корпусе есть отсек для хранения шланга, пистолета и шнура.		Компактный компрессор; воздушный шланг 3 м; пистолет для накачки шин; насадка для надувки мячей; насадка для накачки матрасов; насадка для накачки велосипедных колес.	-	180	8	1,1	220
SMART AIR Универсальный многофункциональный набор. Занимает минимум места. Весь пневмоинструмент – в корпусе компрессора.		Компактный компрессор; воздушный шланг 3 м; продувочный пистолет; пистолет для накачки шин; насадка для надувки мячей; насадка для накачки матрасов; насадка для накачки велосипедных колес.	2	180	8	1,1	220
HANDY MASTER KIT Предназначен для проведения различных работ по дому, техническому обслуживанию автомобильной и другой техники.		Компактный компрессор; пистолет для накачки шин с манометром; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; пистолет для продувки; гибкий резиновый шланг с быстроразъемными соединениями, 5 м.	0	180	8	1,1	220
SERVICE MASTER KIT Предназначен для технического обслуживания оборудования, требующего регулярной очистки от пыли (офисной и бытовой техники).		Компактный компрессор; пистолет для накачки шин с манометром; пневмопистолет для продувки; пневмопистолет для продувки/мойки; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; гибкий спиральный шланг с быстроразъемными соединениями, 5 м.	6	180	8	1,1	220
PAINT MASTER KIT Предназначен для окрашивания различных поверхностей и материалов.		Компактный компрессор, обеспечивающий давление до 8 бар; аэрограф с двумя сменными бочками; краскораспылитель с верхним бачком объемом 0,5 л; соединительный резиновый шланг с быстроразъемными соединениями, 5 м.	6	180	8	1,1	220
WOOD MASTER KIT Предназначен для проведения крепежных и других работ по дереву, а также различных работ по изготовлению и ремонту мебели и деревянных конструкций.		Компактный компрессор, обеспечивающий давление до 8 бар; гвоздезабивной пистолет для гвоздей до 50 мм; два набора гвоздей по 1000 шт.; гибкий спиральный шланг длиной до 5 м с быстроразъемными соединениями.	6	180	8	1,1	220
HOUSE MASTER KIT Предназначен для проведения различных работ – по дому, техническому обслуживанию автомобильной и другой техники.		Компактный компрессор; краскораспылитель с верхним бачком объемом 0,5 л; пистолет для накачки шин с манометром; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; гибкий спиральный шланг с быстроразъемными соединениями, 5 м.	24	180	8	1,1	220
МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ							
AIR MASTER KIT Предназначен для проведения разнообразных работ по дому.		Универсальный компрессор; пневмопистолет для продувки/мойки; пистолет для накачки шин с манометром; комплект из трех наконечников; пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком; краскораспылитель с верхним бачком объемом 0,5 л; гибкий спиральный шланг с быстроразъемными соединениями, 5 м.	24	230	8	1,5	220
AUTO MASTER KIT Предназначен для автолюбителей и небольших автомастерских.		Универсальный компрессор; пистолет для накачки шин с манометром; пескоструйный пистолет с шлангом; 10 головок к пневмогайковерту; пневмогайковерт; комплект из трех наконечников; пневмопистолет для продувки/мойки; пневмопистолет для продувки; краскораспылитель с верхним бачком объемом 0,5 л; гибкий спиральный шланг с быстроразъемными соединениями, 5 м; пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком.	50	360	8	2,2	220

УЗНАЙТЕ КОЛЬШЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

СОВЕТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- После первых часов работы рекомендуется подтянуть крепежные элементы компрессорной головки для компенсации температурной усадки. Дополнительно для компрессоров с ременной передачей необходимо проверить и отрегулировать натяжение ремней.
- Первую смену масла проводят после первых 100 часов работы, в последующем – раз в полгода или после каждых 300 часов работы. Масло нужно применять только компрессорное, рассчитанное на высокие рабочие температуры, в противном случае возможна преждевременная поломка оборудования.
- Фильтр раз в месяц рекомендуется очищать, продувая сжатым воздухом, и один раз в год менять. В сильно запыленных условиях фильтр нужно менять чаще.

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

Немецкое масло FUBAG оптимально подходит к использованию в поршневых воздушных компрессорах, требующих масел уровня DIN 51 506 VDL, с температурой конца сжатия до 220°C.




Шланги

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр, мм	Длина, м	Мак допустимое давление, бар
ШЛАНГИ ИЗ МАСЛОСТОЙКОЙ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ					
170100	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	5	20
170101	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	10	20
170102	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	15	20
170103	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	20	20
170104	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	5	20
170105	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	10	20
170106	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	15	20
170107	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	20	20
170110	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	5	20
170111	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	10	20
170112	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	15	20
170113	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	20	20
170108	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	100	20
170109	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	100	20
170114	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	100	20
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ НЕЙЛОНА					
170023	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	5	10
170024	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	10	10
170025	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	15	10
170033	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	8 x 10	20	10
ШЛАНГ ИЗ ПВХ УСИЛЕННЫЙ					
170039	Шланг с фитингами рапид	ПВХ усиленный	6 x 11	20	20
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА ПА 12					
170200	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	5	20
170201	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	10	20
170202	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	15	20
170203	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	20	20
170204	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	5	15
170205	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	10	15
170206	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	15	15
170207	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	20	15
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА					
170300	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	5	15
170301	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	10	15
170302	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	15	15
170303	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	20	15
170304	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	5	15
170305	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	10	15
170306	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	15	15
170307	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	20	15
ШЛАНГИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА					
170308	Шланг в бухте	полиуретан	6 x 10	50	15
170309	Шланг в бухте	полиуретан	8 x 12	50	15

Для надежной работы и длительного срока службы пневмоинструмента необходимо обеспечить высокий уровень чистоты подаваемого сжатого воздуха.

Обеспечить надежную работу и увеличить срок службы инструмента позволяет СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА.

В зависимости от вида инструмента и требований к качеству работ, система подготовки воздуха может состоять из фильтра очистки воздуха от влаги, масла и грязи, регулятора и лубризатора для смазки инструмента, если это необходимо. При подборе фильтров, лубризаторов, блоков подготовки воздуха учитывайте их пропускную способность. Придерживайтесь рекомендуемых диаметров шлангов, указанных в инструкциях по эксплуатации.



Аксессуары

Артикул	Наименование
190003	Фильтр с регулятором давления FR-003 с манометром Макс. давление: 0 – 12 бар, Наружная резьба: 3/8"
190120 190130	Фильтр с регулятором давления FR 2000 1/4" / FR 4000 1/2" Материал: алюминиевый сплав Макс. давление: 10 бар Степень фильтрации: 5 мкр t раб.: 5 - 60 °C Макс. пропуск. спос-ть: 2000 / 4000 л/м Вес: 0,64 / 1,25 кг
190101	Фильтр-регулятор FR-101 С манометром, Макс. давление: 0 – 8 бар, Внутренняя резьба: 1/4"
190110	Лубризатор L 1700 Наружная резьба: 1/4" Материал: алюминиевый сплав Макс. давление: 10 бар t раб.: 5 - 60 °C Макс. пропуск. спос-ть: 1700 л/м Емкость резервуара: 150 мл Вес: 0,26 кг
190007 190107	Минилубризатор Наружная резьба: 1/4"

Артикул	Наименование
190140 190150	Блок подготовки воздуха FRL 1700 1/4" / 3000 1/2" Материал: алюминиевый сплав Макс. давление: 10 бар Степень фильтрации: 5 мкр t раб.: 5 - 60 °C Макс. пропуск. спос-ть: 1700 / 4300 л/м Вес: 0,96 / 1,83 кг
210002	Переключатель давления PS-002 Однофазный, Макс. давление: 12 бар, Внутренняя резьба: 1 x 3/8" – 3 x 1/4"
220001	Регулятор давления RD-001 С манометром, Макс. давление: 0 – 12 бар, Внутренняя резьба: 1/4"
190160 190170 190180	Регулятор R 2000 1/4" Регулятор R 3000 1/4" Регулятор R 4000 1/2" Размер порта 1/4" / 1/4" / 1/2" Макс. давление: 10 бар t раб.: 5 - 60 °C Макс. пропуск. спос-ть: 550 / 2500 / 6000 л/м
220001	Регулятор давления RD-001 С манометром, Макс. давление: 0 – 12 бар, Внутренняя резьба: 1/4"

Фитинги

Артикул	Наименование
180100*	Разъемное соединение рапид, 1/4"М, наруж. резьба
180101*	Разъемное соединение рапид, 3/8"М, наруж. резьба
180102*	Разъемное соединение рапид, 1/2"М, наруж. резьба
180110*	Разъемное соединение рапид, 1/4"Ф, внутр. резьба
180111*	Разъемное соединение рапид, 3/8"Ф, внутр. резьба
180120*	Разъемное соединение рапид, елочка 6мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180121*	Разъемное соединение рапид, елочка 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180122*	Разъемное соединение рапид, елочка 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180130*	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 6 x 8 мм
180131*	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 8 x 10 мм
180140*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"М, наруж. резьба
180141*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"М, наруж. резьба
180142*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"М, наруж. резьба
180150*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"Ф, внутр. резьба
180151*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"Ф, внутр. резьба
180160*	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180161*	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180162*	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180170*	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 6 x 8 мм
180171*	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 8 x 10 мм
180180*	Переходник 1/4"М на 3/8"Ф
180181*	Переходник 1/4"М на 1/2"Ф, блистер
180182*	Переходник 3/8"М на 3/8"Ф
180182*	Переходник 3/8"М на 3/8"Ф, блистер
180183*	Переходник 3/8"М на 1/2"Ф
180184*	Переходник 1/2"М на 1/2"Ф, блистер

Артикул	Наименование
180190*	Переходник 3/8"М на 1/4"Ф
180191*	Переходник 1/2"М на 1/4"Ф, блистер
180192*	Переходник 1/2"М на 3/8"Ф
180185*	Переходник 1/8"М на 1/4"Ф, блистер 1 шт.
180186*	Переходник 1/4"М на 1/4"Ф
180187*	Переходник 1/8"М на 3/8"Ф, блистер 1 шт.
180193*	Переходник 1/4"М на 1/8"Ф
180194*	Переходник 1/2"М на 1/8"Ф, блистер 1 шт.
180195*	Переходник 3/8"М на 1/8"Ф
180200*	Переходник 1/4"М на 1/4"М
180201*	Переходник 3/8"М на 3/8"М, блистер
180202*	Переходник 1/2"М на 1/2"М
180210*	Переходник 1/4"М на 3/8"М
180211*	Переходник 1/4"М на 1/2"М, блистер
180212*	Переходник 3/8"М на 1/2"М
180213*	Переходник 1/4"М на 1/8"М, блистер 1 шт.
180220*	Переходник 1/4"М, заглушка
180221*	Переходник 3/8"М, заглушка, блистер
180222*	Переходник 1/2"М, заглушка
180230*	Переходник 1/4"Ф - 1/4"Ф
180231*	Переходник 3/8"Ф - 3/8"Ф, блистер
180232*	Переходник 1/2"Ф - 1/2"Ф
180240*	Переходник 1/4"Ф - 3/8"Ф
180241*	Переходник 1/4"Ф - 1/2"Ф, блистер
180242*	Переходник 3/8"Ф - 1/2"Ф
180243*	Переходник 1/8"Ф на 1/2"Ф, блистер 1 шт.
180244*	Переходник 1/8"Ф на 1/8"Ф
180250*	Переходник 1/4"Ф на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180251*	Переходник 1/4"Ф на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13мм, блистер
180252*	Переходник 1/4"Ф на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180260 В	Переходник 1/4"М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180261 В	Переходник 1/4"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180262 В	Переходник 3/8"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180263 В	Переходник 3/8"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180264 В	Переходник 1/2"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер

Артикул	Наименование
18026	Переходник 1/4"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180266 В	Переходник 1/4"М на елочку 12 мм с обжимным кольцом 12 x 17 мм, блистер
180267*	Переходник 1/8"М на елочку 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180270*	Переходник L - 1/4"FF
180271*	Переходник L - 3/8"FF, блистер
180280*	Переходник L - 1/4"MF
180281*	Переходник L - 3/8"MF, блистер
180290*	Переходник L - 1/4"MM
180291*	Переходник L - 3/8"MM, блистер
180292*	Переходник L - 1/2"MM
180300*	Переходник T - 1/4"FFF
180301*	Переходник T - 3/8"FFF, блистер
180302*	Переходник T - 1/2"FFF
180310*	Переходник T - 1/4"FFM
180311*	Переходник T - 3/8"FFM, блистер
180312*	Переходник T - 1/2"FFM
180320*	Переходник T - 1/4"MFМ
180321*	Переходник T - 3/8"MFМ, блистер
180322*	Переходник T - 1/2"MFМ, блистер
180330*	Переходник T - 1/4"MMM
180331*	Переходник T - 3/8"MMM, блистер
180332*	Переходник T - 1/2"MMM
180340*	Переходник Y - 1/4"МFF
180341*	Переходник Y - 3/8"МFF, блистер
180342*	Переходник Y - 1/2"МFF
180350*	Переходник Y - 1/4"FFF
180351*	Переходник Y - 3/8"FFF
180352*	Переходник Y - 1/2"FFF
180360*	Переходник 1/4"FFFF
180361*	Переходник 3/8"FFFF
180362*	Переходник 1/2"FFFF
180370*	Переходник 1/4"FFFM
180371*	Переходник 3/8"FFFM
180372	Переходник 1/2"FFFM
180380*	Переходник 1/4"MMMM
180381*	Переходник 3/8"MMMM
180382*	Переходник 1/2"MMMM

Артикул	Наименование
180390*	Переходник 6 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 6 x 11 мм
180391*	Переходник 8 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 8 x 13 мм
180392*	Переходник 10 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 10 x 15 мм, блистер
180400*	Переходник байонет на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180401*	Переходник байонет на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180402*	Переходник 1/4"М с байонетной гайкой
180403*	Переходник 3/8"М с байонетной гайкой
180500*	Переходник байонет на рапид штуцер
180404*	Переходник с двумя байонетными гайками
180405*	Соединение с тремя байонетными гайками
180406*	Кольцо для байонетного соединения
180410*	Вентиль 1/4"М
180411*	Вентиль 3/8"М
180412*	Вентиль 1/2"М
180413	Вентиль 1/4"М
180414*	Вентиль 3/8"М
180415*	Вентиль 1/2"М
180420 В	Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 6 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6 x 11 мм, блистер
180421 В	Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 8 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8 мм + 2 обжимных кольца 8 x 13 мм, блистер
180430 В	Переходник 1/4"М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
180431 В	Переходник 1/4"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер 2 шт.
180440 В	Переходник 1/4"Ф на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
180441 В	Переходник 1/4"Ф на елочку 8 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
180600	Переходник 1/4"М байонет штуцер
180700	Переходник 1/4"Ф байонет гайка

* Могут поставляться россыпью или в блистере (артикул с литерой "В").

Артикул	Модель	OL195/6	OL195/24	FC230/24	FC230/50	DC320/50	DC320/100			VDC/50	VDC/100	B3600B/50	B3600B/100	VCF/50	VCF/100	B4000B/50	B4000B/100	B4800B/100	B5200B/100	B5200B/200	B6800B/100	B6800B/200	B6800B/270	B10000B/270
Аэрографы																								
110108 / 110107 / 110101	AGS02/7 / AGS02/7 / AGS05/22	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Краскораспылители																								
110103	BASIC G600/1.5 HP	24	33	37	49	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110104	MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком	31	42	46	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110106	MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком	31	42	46	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110105	BASIC S1000/1.8 HP с нижним бачком	35	33	52	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110102	BASIC S750/1.5 HP с нижним бачком	39	53	59	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110141	EXPERT G600/1.5 HVLP с верхним бачком	23	31	35	46	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110142	EXPERT S1000/1.5 HVLP с нижним бачком	23	31	35	46	59	59			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110143	MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком	25	33	37	50	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110148	DECOR G5000	41	55	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Наборы																								
120101	Набор пневмоинструмента	45	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
120102	Набор пневмоинструмента	35	47	53	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
120103 / 120105	Наборы пневмоинструмента	10	13	15	20	25	25			35	44	37	55	47	65	46	64	+	74	+	+	+	+	+
Пневмовинтовёрты																								
100105	SR135/13	11	15	17	23	29	29			40	51	43	+	54	75	53	74	+	+	+	+	+	+	+
100106	прямой SL113/180	18	24	27	36	46	46			63	81	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пневмогайковерты																								
100109	PW158/312	10	13	15	20	25	25			35	44	37	55	47	65	46	64	+	74	+	+	+	+	+
100102	PWS158/312	10	13	15	20	25	25			35	44	37	55	47	65	46	64	+	74	+	+	+	+	+
100107 / 100108	угловой RW135/61 / угловой RW135/61 с набором	11	15	17	23	29	29			40	51	43	+	54	75	53	74	+	+	+	+	+	+	+
100110	ударный IW191/680	8	11	12	16	21	21			28	36	30	45	38	53	37	52	56	60	89	70	+	+	+
100111	ударный IWS234/680	7	9	10	13	17	17			23	29	25	37	31	43	30	42	46	49	73	57	81	+	+
100190 / 100191 / 100192 / 100193	ударный IW580 1/2" / ударный IW720 1/2"	7	9	10	13	17	17			23	29	25	37	31	43	30	42	46	49	73	57	+	+	+
100194 / 100195	ударный IW900 1/2"	7	9	10	13	17	17			23	29	25	37	31	43	30	42	46	49	73	57	+	+	+
100198 / 100199	ударный IW1600 3/4"	5	7	8	11	14	14			19	24	21	30	26	36	25	35	38	40	60	47	67	+	+
100311	угловой RWC 41 1/4"	10	12	15	20	25	25			30	40	45	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
100320	угловой RWC 105 1/2"	10	12	15	20	25	25			30	40	45	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
100230	ударный IWC 600 1/2"	5	5	7	9	28	28			30	45	45	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
100220	ударный IWC 1100 1/2"	5	5	5	7	10	15			10	20	30	30	25	35	30	40	45	48	60	55	+	+	+
100215	ударный IWC 1300 1/2"	5	5	5	9	11	18			10	25	29	35	29	40	35	45	50	52	+	+	+	+	+
100205	ударный IWC 1400 1/2"	5	5	5	7	10	15			10	20	30	30	25	35	30	40	45	48	60	55	+	+	+
100250	ударный IWC 1400 3/4"	5	5	5	7	10	15			10	20	30	30	25	35	30	40	45	48	60	55	+	+	+
100240	ударный IWC 1500 3/4"	5	5	5	7	10	15			10	20	30	30	25	35	30	40	45	48	60	55	+	+	+
100260	ударный IWC 1700 1"	5	5	5	7	10	15			10	20	30	30	25	35	30	40	45	48	60	55	+	+	+
100270	ударный IWC 2500 1"	5	5	5	7	10	15			10	20	30	30	25	35	30	40	45	48	60	55	+	+	+
100280	ударный IWC 2900 1"	-	-	-	5	9	10			9	15	20	25	20	25	20	30	40	45	50	48	+	+	+
Пневмодолота																								
100120	HRS121/4500	13	17	19	26	33	33			45	57	48	+	61	+	59	+	+	+	+	+	+	+	+
100370	HRC 4500	13	17	19	26	33	33			45	57	48	+	61	+	59	+	+	+	+	+	+	+	+
Пневмодрели																								
100115 / 100103	DR142/1800 / DRS142/1800 с набором	11	15	16	22	28	28			38	49	41	+	52	71	50	70	+	+	+	+	+	+	+
100116	прямая DL156/2600	10	13	15	20	25	25			35	44	37	55	47	65	46	64	+	74	+	+	+	+	+
Пневмопистолеты																								
110121	DG170/4 продувочный	40	54	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110122	DGL170/4 продувочный удлинённый	21	29	32	43	55	55			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110110	DGR220/2 продувочный с регулятором	31	42	46	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110113	IGM140/10 для накачки с манометром	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110118	PG198/3 для герметика	26	36	40	53	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110117	PG50/5 для заполнения пустот	17	22	25	33	43	43			59	75	63	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110116	SBG142/3 пескоструйный с шлангом																							

О компании:

FUBAG GmbH — немецкий специализированный производитель профессионального оборудования для строительства и ремонта.

Более чем за 40 лет работы FUBAG стал признанным лидером европейского рынка и поставляет продукцию во многие страны мира.

Производство:

Производственные мощности FUBAG в Германии и Швейцарии принесли заслуженное признание качеству и надежности его продукции. Новые технологические центры — по энергетике и сварочным технологиям во Франции, по промышленным компрессорам в Италии — значительно расширили модельный ряд и возможности оборудования FUBAG. В настоящее время компания FUBAG производит свой ассортимент на 19 заводах, обеспечивая единые высокие стандарты качества.

Стандарты качества:

Оборудование FUBAG производится в соответствии с международными стандартами ISO и прошло добровольную сертификацию TÜV. Оборудование проходит многоуровневый контроль качества, осуществляемый опытными специалистами.




Бензиновая электростанция
BS 7500 A ES

7,3 кВА



Инверторная цифровая электростанция
TI 2600

2,6 кВА




Ременной компрессор
DCF 1700/500 CT15

1700 л/мин




Камнерезное оборудование и алмазные диски




Сварочный инвертор
IQ 200

200 А




Инверторный сварочный полуавтомат
IRMIG 180

180 А




Маска сварщика
ULTIMA TEAM 9-13 RED

95 x 36 мм



Бензиновая мотопомпа
PTH 1000T

1340 л/мин



БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН С АССОРТИМЕНТОМ FUBAG:



 **ПромИнструмент 24**

СВАРКА, КОМПРЕССОР, ИНСТРУМЕНТ ОПТОМ.
Официальный дилер в России

+7 (499) 408-98-93

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

prominstrument24ru@yandex.ru

www.prominstrument24.ru

